

• 专题笔谈 •

白花蛇舌草治疗消化性溃疡

福建省平和县医院 (363700)

赖林俊

笔者在中医辨证基础上,加用大剂量白花蛇舌草治疗消化性溃疡多例,疗效颇佳,举例介绍如下。

陈某某,男,54岁,2002年9月17日初诊。胃脘饥饿性疼痛反复发作25年,伴暖气吞酸,口苦善饥,矢气便溏,自服雷尼替丁痛减,舌红苔黄浊,脉弦数。电子胃镜检查示:十二指肠球部0.4cm×0.6cm溃疡,幽门螺杆菌(Hp)(+)。辨证为肝气犯胃,湿热中阻,给予疏肝理气,清热利湿,拟柴胡疏肝散加白花蛇舌草化裁,处方:白花蛇舌草30g 柴胡12g 白芍15g 香附9g 枳壳10g 三七5g 黄连3g 茯苓12g 甘草6g。每日1剂,加水800ml煎至400ml分早晚2次空腹服,治疗4周后复查胃镜,溃疡愈合,复查Hp(-)。

白花蛇舌草降血清转氨酶

浙江省临海市第一人民医院 (317000)

许建华

白花蛇舌草,性寒,味甘、苦,功具清热解毒,利湿通淋。笔者以白花蛇舌草60g 连翘15g 半枝莲15g为基本方,治疗包括乙型肝炎病毒携带者(ASC)、慢性活动性肝炎、慢性迁延性肝炎、丙型肝炎、肝硬化腹水等所致血清转氨酶升高,疗效颇佳。现举例介绍如下。

例1:方某某,男,52岁。患慢性乙型肝炎、肝硬化10余年,慢性胆囊炎伴胆囊多发结石,脾动脉栓塞术后。肝功能反复异常,有肝癌家族史。2005年3月,因神疲乏力、右肋及胃脘胀满不适、纳食不振、尿黄、口苦。肝功能检查示:丙氨酸氨基转移酶(ALT)110.4U/L,门冬氨酸氨基转移酶(AST)146U/L,γ谷氨酰转肽酶(GGT)141U/L,总胆红素(TBL)48.1μmol/L,直接胆红素(DBIL)17.6μmol/L;乙型肝炎病毒标志物HBsAg、HBeAb、HBcAb均阳性;B超检查示:肝硬化,慢性胆囊炎伴多发结石。刻诊:面色晦暗、口苦、纳差、腹胀,舌质红、苔薄黄,脉细弦。方用:白花蛇舌草60g 连翘15g 半枝莲15g 郁金15g 柴胡6g 猪苓、茯苓各15g 泽泻15g 虎杖15g 薏苡仁30g 炙鸡内金15g 炒山楂20g。患者未服其它药物,一直服用本方。3个月后复查肝功能,除总胆汁酸、GGT偏高外,余均正常。随访至2007年1月,肝功能指标未反复。

例2:缪某某,女,47岁。2004年7月体格检查发现

ALT78.6U/L,AST62U/L,乙型肝炎病毒标志物HBsAg阳性。纳可、便调,身体无明显不适。患者要求服中药。投以基本方加甘草6g,连服半月后复查肝功能恢复正常。

临床所见,部分病毒性肝炎、乙型肝炎病毒携带者,ALT、AST指标升高,而临床症状不明显。笔者常以基本方为主投用,屡获效验。现代药理研究表明,白花蛇舌草含有的齐墩果酸能降低实验动物肝损伤的ALT升高,减轻肝细胞变性、坏死及肝组织的炎症反应和纤维化过程,促进肝细胞再生,加速坏死组织的修复,同时白花蛇舌草还有较强的抑制乙型肝炎病毒复制作用。民间常用白花蛇舌草抗肿瘤,单味力欠宏,故用量宜大,多配伍为用。其应用指征为:中医临床辨证属脾虚湿困或湿热内盛的患者、肝病患者ALT升高者、自身免疫力低下者及肝硬化患者。

白花蛇舌草善治湿热痢

宁夏回族自治区青铜峡市中医院 (751600)

邓存国

白花蛇舌草,味苦、甘,性寒,有清热解毒,利湿消肿,抗癌止痛之功效,临床常用于治疗痈肿疮毒、咽喉肿痛、毒蛇咬伤及癌症等。笔者在多年的临床实践中重用白花蛇舌草治疗湿热痢,每收良效,现举例如下。

张某某,男,36岁。2001年8月12日初诊。3日前因饮食不洁而致腹痛、腹泻,大便日行10余次,为黏液脓血便,伴有里急后重,肛门灼热坠胀,小便短赤,口干,舌红、苔黄腻,脉滑数。大便化验:脓细胞(++),红细胞(+++),白细胞(+++),辨证为湿热痢疾。治宜清热利湿解毒。予白头翁汤加白花蛇舌草60g,5剂后诸症若失,再服3剂病告痊愈。

湿热痢疾,因食不洁之物,湿热秽毒蕴蒸肠道,腑气阻滞,气血凝聚化为脓血而致病。白花蛇舌草味苦,清热燥湿之力强,性寒、泻火解毒之力大。现代药理研究证实,白花蛇舌草对金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、痢疾杆菌、大肠杆菌等均有较强的抑制和杀灭作用,故为治疗湿热痢疾之良药。

白花蛇舌草能除疣

福建省连城县莲峰卫生院 (366200)

马森发 林贵功

我们在重用白花蛇舌草治疗一化脓性疾病的患者时,其长期不愈的面部扁平疣竟获愈。此后,治疗疣疾

必重用之,取得了满意效果。兹举 2例如下。

例 1:李某,男,17岁。2000年夏,因面部丘疹,某医院诊为扁平疣,给予聚肌胞等西药治疗 2个月,未见减轻,遂到我院中医门诊。症见:额、颧部满布米粒大小的丘疹,灰褐色,质稍硬,无压痛,挤压无分泌物,偶有瘙痒,舌质偏红、苔薄白,脉弦略数,乃邪毒挟风热侵入颜面,蕴于皮肤而发。投以白花蛇舌草 50g 生牡蛎 30g 板蓝根、薏苡仁、丹参各 15g 浙贝母、赤芍、甘草各 10g 每日 1剂,头煎二煎和匀分 2次内服,三煎作湿敷。连续治疗 28天后,疣尽数消除。随访未见复发。

例 2 吴某,女,28岁,已婚育。2002年春就诊。右侧大阴唇出现一黄豆大小硬结已近 2月,起初无异常感觉,后摩擦易出血,近日增长如瓜有蒂,表面糜烂污秽,有恶臭,带下色黄量多。经妇科检查诊断为:①尖锐湿疣;②宫颈糜烂。患者要求中药治疗。诊见舌红苔黄腻,脉滑略数,脉症合参,乃属邪毒湿浊蕴结下焦前阴,发为“瘙瘕”、“带下”。投以白花蛇舌草 60g 薏苡仁 30g 土茯苓、草薢各 15g 当归、黄柏、防己、牛膝各 10g 每日 1剂,头煎二煎内服,三煎熏洗前阴,7剂后带除,疣处洁净,但觉倦怠神疲。原方去黄柏加黄芪 30g 续服 30剂,疣除。

疣是常见的表皮赘生物,由人类乳头瘤病毒感染所致。白花蛇舌草具有清热、利湿、解毒、消痈的功效,恰切中疣之病机,能除诸疣。

重用白花蛇舌草治疗卵巢囊肿

辽宁中医药大学附属医院 (110032)

谢 亚 莉

白花蛇舌草,具有清热解毒,利湿通淋之功,常用于痈肿疮毒,咽喉肿痛,热淋涩痛。笔者近年来根据其清热解毒通淋作用,重用白花蛇舌草治疗卵巢囊肿多例,取得良好疗效,现举例介绍如下。

患者张某,女,34岁,月经不规律,右下腹腹痛不适 1年,经彩色 B超检查,示右附件区弱回声,3.4cm×5.1cm×4.8cm,包膜完整,界限清,其后有增强效应,诊断为右卵巢囊肿。患者舌质暗、苔白腻,脉弦细。治以疏肝理气,清热解毒,化瘀消癥。处方:白花蛇舌草 30g 桂枝 15g 茯苓 15g 延胡索 15g 山慈菇 20g 瞿麦 20g 枳壳 10g 制香附 10g 莪术 10g 柴胡 10g 每日 2次水煎服。用药 10剂,下腹胀痛缓解,排便稀。二诊原方去柴胡、制香附、莪术,加薏苡仁 15g 白术 10g 续服 10剂,诸症悉除。彩色 B超:右附件区肿物 3.1cm×2.8cm×3.4cm。三诊再服上方 10剂后,已无自觉不适。彩色 B超复查,显示子宫附件无异常,卵巢囊肿消失。

卵巢囊肿中医属“癥瘕”范畴,其主要病机为气滞血瘀及湿热瘀阻。治宜行气活血,清热利湿,化瘀消癥。本方疏通血脉,渗利下行,化瘀清热,疏肝理气,散结消癥。其中白花蛇舌草利湿消痈,清热散结,消通作用较强。现代研究认为,白花蛇舌草能刺激网状内皮系统增生,促进抗体形成,增加网状细胞及白细胞的吞噬能力,配合活血化瘀,疏肝理气之中药,共奏理气消癥之效。

白花蛇舌草用于乳腺癌术后辅助治疗

吉林省延边朝鲜族州妇幼保健院乳腺科 (133001)

张 俐 鹄

乳腺癌术后患者配合中医药辨证施治,应用扶正与祛邪的中药,可增强机体免疫功能,减轻放疗、化疗毒副作用,减少复发和转移,提高乳腺癌患者的生存率和生存质量。

白花蛇舌草为芳草科植物白花蛇舌草的全草。味苦、甘,性寒。入胃、大肠、小肠经。其主要功能是清热解毒、利尿、消痈。笔者用于乳腺癌术后及化疗期间的治疗,取得了较满意的疗效,举例介绍如下。

例 1:李某,女,40岁。2003年 3月行左浸润性乳腺癌根治术后,行化疗 4个疗程。在化疗期间周身乏力、纳呆、恶心。白细胞降至 $2.3 \times 10^9/L$,舌质暗、苔薄黄。处方:白花蛇舌草 30g 白术 15g 黄芪 30g 薏苡仁 15g 太子参 15g 鸡内金 10g 山药 20g 服 10剂后以上症状明显好转,继原方加墨旱莲 15g 生龟甲 15g 西洋参 10g 继服 1个月,舌质转淡红,血常规检测:白细胞升至 $4.1 \times 10^9/L$ 。

例 2 朴某,女,60岁。2004年 5月行导管癌切除术。术后 3个月来诊。自述未作放疗、化疗,现自觉头晕,乏力,睡眠欠佳,纳可,舌暗红、苔黄。处方:白花蛇舌草 15g 夏枯草 15g 夜交藤 15g 远志 15g 女贞子 15g 黄芪 30g 玄参 10g 薏苡仁 30g 泽泻 15g 白术 15g 党参 15g 茯苓 15g 服 10剂后,舌转淡红、苔微黄,去夜交藤,加太子参 15g 续服 20剂,诸症消而愈。

例 3 金某,女,47岁。2005年 10月左乳转移性乳腺癌根治术。2006年 4月来诊。自述左上肢浮肿 1周,精神欠佳,失眠多梦,纳减,舌边有瘀斑。处方:白花蛇舌草 30g 太子参 15g 黄芪 30g 桑白皮 15g 防己 15g 木瓜 15g 白术 15g 茯苓 20g 远志 15g 酸枣仁 15g 三七粉 3g (研末冲服)。服 5剂后浮肿减轻,睡眠好转,上方加泽泻 15g 续服 15剂,上肢浮肿基本消退,改服六君子汤加白花蛇舌草 15g 15剂以巩固疗效。