

DOI: 10.13288/j.11-2166/r.2016.20.006

刘尚义“引疡入瘤、从膜论治”学术观点在肿瘤诊治中的应用

唐东昕^{1,2}, 杨柱^{*} 指导: 刘尚义

(1. 贵阳中医学院第一附属医院, 贵州省贵阳市云岩区宝山北路 71 号, 550001; 2. 中国中医科学院博士后科研流动站)

摘要 刘尚义提出疡法治瘤新观点, 认为在内之膜, 如在外之肤, 提出肤膜同位、肤药治膜的诊疗理念, 主张从膜论治肿瘤疾病。并提出引疡入瘤、从膜论治的诊疗观念, 丰富了中医肿瘤诊治的学术思想和治疗理念。疡法治瘤的诊治要点为平衡阴阳、内外兼修。并从清热解毒药、活血化瘀药、补虚药及祛风药的使用阐述疡法治瘤的用药特点。

关键词 肿瘤; 引疡入瘤; 从膜论治; 名医经验; 刘尚义

刘尚义 (1942—), 男, 贵阳中医学院、贵阳中医学院第一附属医院教授、主任医师, 博士研究生导师, 国医大师, 第三、四、五批全国老中医药专家学术经验继承工作指导老师, 全国中医药传承博士后合作导师。善药线疡科, 临床屡获奇效, 擅经方活用治疗疑难杂症, 对肿瘤治疗独树一帜。

国医大师刘尚义善用丹药、药线治疗疡科疾病。刘老师在长期临床实践中, 形成了疡理诊瘤、疡法治瘤、疡药疗瘤的学术观点。他认为在内之膜, 如在外之肤, 提出肤膜同位、肤药治膜的诊疗理念^[1], 主张从膜论治肿瘤疾病。刘老师提出引疡入瘤、从膜论治的诊疗观念, 极大地丰富了中医肿瘤诊治的学术思想和治疗理念^[2]。现总结刘老师引疡入瘤、从膜论治学术观点如下。

1 疡理诊瘤

疡理诊瘤是指用疡科理论指导肿瘤的诊治。

1.1 从膜论治肿瘤疾病的诊疗理念

刘老师认为, 体腔疾患可以想象把内“皮”翻过来, 犹如咽、食道、胃、肠、膀胱、子宫等黏膜暴露在视野下, “在内之膜, 如在外之肤”, 其炎症、溃疡、肿瘤等均可按疡科理论来辨证施治。并进一步指出“肤膜同位”, 可“肤药治膜”。“从膜论治”特别适用于富含黏膜的空腔脏器疾病,

如食道癌、胃癌、结直肠癌、膀胱癌、子宫癌等。并总结出膜痒、膜疮、膜热、膜烂出血等临床病症的诊治要点。

1.2 拓宽了疡科理论的诊疗范围

《周礼·天官》记载“疡医掌肿疡、溃疡、金疡、折疡之祝、药、劓、杀之齐。”随着医学的发展, 目前疡科诊治范围大致为疮疡疾病、皮肤科疾病、肛门疾病、五官及口腔疾病以及损伤 (包括烧伤、冻伤、虫兽所伤等)。肿瘤疾病并不包含在疡科理论的诊疗范围内。《疡科心得集·申明外疡实从内出论》曰“夫外疡之发也, 不外乎阴阳、寒热、表里、虚实、气血、标本, 与内证异流而同源者也。”刘老师认为, 在内之膜, 如在外之肤, 肤膜同位, 肤药治膜^[3], 用疡理诊瘤为引疡入瘤阐明了理论基础。

2 疡法治瘤

疡法治瘤是指用疡科方法治疗肿瘤疾病。

2.1 平衡阴阳

《疡科心得集·疡证总论》记载“人有五脏六腑, 不外乎阴阳气化而已, ……发于阳者, 轻而易愈, 发于阴者, 重而难痊, 内科外科, 俱是一例。”疡科诊病从阴从阳为大法 《伤寒论·太阳篇》曰: “阴阳自和者, 必自愈。”《金匱要略·水气病脉证治》曰“阴阳相得, 其气乃行。”肿瘤疾病正是由于人体阴阳失调造成的。《外科医案汇编》曰: “正虚则为岩。”正虚邪积是肿瘤发生的具体病机。肿瘤病机以虚为本, 就其根本而言, 仍属阴阳失

基金项目: 国家自然科学基金(81460697); 贵州省科技计划(黔科合 SY 字 [2014] 3008-1 号, 黔科合 SY 字 [2014] 3026 号, 黔科合人才 [2016] 4032 号)

* 通讯作者: yangzhu20150426@163.com, (0851) 85652079

调,故临床上借助药物或其他疗法来补偏纠弊,补不足,损有余,以平衡阴阳,可起到控制肿瘤病情发展的作用,所以肿瘤治则以平衡阴阳为首要。

2.2 内外兼修

《医学源流》曰“外科之法,最重外治。”可见外治法在疡科领域占有非常重要的地位。清代高秉钧在《疡科心得集》中指出“治外必本于内”;“外治法即内治法”,倡导“疡疾内治”的辨治思想。刘老师认为,内治与外治有着同样的妙用,因此其在肿瘤治疗过程中不拘泥于一法,而是将针刺、艾灸、药物等不同治法按照临床病症的不同灵活运用,内外兼顾,优势互补,增强疗效。临床常用自制蟾灵膏(由蟾皮、威灵仙等组成)内服、温阳化癥膏^[4](由川乌、草乌、木香、干姜、栀子等组成)外敷防治肿瘤复发转移,控制癌性疼痛堪称内外兼修的经典。

3 疡药疗瘤

疡药疗瘤是指用疡科药物治疗肿瘤疾病。

3.1 清热解毒药

刘老师常用的清热解毒药有冬凌草、葎草等^[4]。《医宗金鉴·外科心法要诀》曰“痈疽原是火毒生,经络阻隔气血凝。”清热解毒法在疡科临床应用广泛。热毒是肿瘤的重要病因之一,但是临床单纯属于热毒者不多,多为几种病因同时致病,也可能是热毒引起的一系列病理反应。临证常将清热解毒药与其他药物联合使用,如肿瘤包块明显,应与养阴散结、通络化瘀药同用;溃疡明显者,须与调和气血药共伍。膜疮可用紫花地丁、蒲公英、白花蛇舌草等清热之品消疮,膜热可用冬凌草、葎草等清热解毒之品除热。

3.2 活血化瘀药

刘老师常用的活血化瘀药有莪术、蜈蚣等^[4]。疮疡的发生是由于“营气不从,逆于肉理而成”,气滞血瘀是疮疡发病的病理基础,因此,活血化瘀药在疡科临床应用广泛。《疡科心得集》曰“癌瘤者,非阴阳正气所能结肿块,乃五脏血瘀、浊气、痰滞而成。”患者元气虚衰,不能运行血脉,加之情志、外感、饮食、劳倦等多种因素,形成日久成瘀,积久不去,化火成毒,最终形成瘀毒。因此,肿瘤的治疗可遵叶天士“久病入络”之说,以张仲景辛润通络之法,运用桂枝茯苓丸、大黄蟅虫丸以及王清任之通窍活血汤、血府逐瘀汤、少腹逐瘀汤、膈下逐瘀汤等加减化裁。膜烂出血可用白

及、地榆等收涩之品止血。

3.3 补虚药

刘老师常用的补虚药有醋鳖甲、制龟甲等^[4]。《疡科心得集》曰“按定六部之脉,细察虚实,其间宜寒、宜热、宜散、宜收、宜攻、宜补、宜逆、宜从……”,当疮疡“已溃之后,脉宜不足。不足者,元气虚也”。《黄帝内经》有昔瘤、肠覃、筋瘤、噎膈和积聚等与肿瘤相关的病名。李东垣提出“养正积自除”,《医宗必读·积聚》曰“中者,受病渐久,邪气较深,正气较弱,任受且攻且补;未者,病魔经久,邪气侵袭,正气消残,则任受补”。刘老师常将补虚药用于中晚期肿瘤患者,强调扶正补虚,调整阴阳,善用补阴药,倡导带瘤生存,控制临床症状,改善生存质量,延长生存时间。

3.4 祛风药

刘老师常用的祛风药有防风、羌活等^[4]。刘老师指出,风性轻扬、走窜、鼓动,为百病之长,易化燥化热,善行数变,主动等,加之临床有风邪袭表、肝阳化风、阴虚风动、热极生风、血虚生风、血燥生风、液枯生风、痰湿生风、血瘀生风等,肿瘤论治时,佐以祛风之药,多有奇效。高巅之上,唯风可到,可借助风药将药力上引,事半功倍。湿热蕴结于胃肠,日久损伤血络,可致使血等情况,称为肠风,临床多见结直肠癌、泄泻或痔疮出血等,可借助风药温通走散的作用疏通经络,逆转病机。膜痒可用蝉蜕、僵蚕、羌活等祛风之品止痒。

4 典型病例

患者,女,49岁,2011年3月24日初诊。主诉:乳腺癌综合治疗术后7年余,复发转移5个月。2003年11月行乳腺癌根治术,随后行放疗、化疗,定期复查稳定,2010年10月左乳局部出现7cm×3cm×2cm包块,随后逐渐长大至10cm×6cm×3cm,伴红肿热痛、破溃,局部放疗后未见明显好转。刻诊:左胸部包块,破溃,有脓性及血性分泌物,味臭,伴发热、疼痛。舌红、苔黄腻,脉细数。辨证:正虚邪盛,脓毒未净。治法:补益气血,托毒透脓。处方:醋鳖甲20g,莪术10g,炮山甲6g,冬凌草20g,猫爪草20g,黄芪20g,川芎10g,当归10g,皂角刺10g。7剂,水煎服,每日1剂。

2011年3月31日二诊:患者疼痛减轻,肿块逐渐缩小,分泌物明显减少。辨证:正虚邪恋,脾肾气虚。治法:扶正祛邪,消肿排脓。处方:醋鳖

甲 20 g, 莪术 10 g, 猫爪草 20 g, 黄芪 20 g, 川芎 10 g, 当归 10 g, 刘寄奴 20 g, 皂角刺 10 g, 蜈蚣 4 条。15 剂, 水煎服, 每日 1 剂。

2011 年 4 月 14 日三诊: 患者疼痛好转, 肿块明显缩小, 尚有少许分泌物。辨证: 正虚邪恋, 气血亏虚。治法: 扶正祛邪, 固表益气。处方: 用固垒膏 (主要药物由黄芪、白术、防风、茯苓、女贞子、山楂、黄柏、远志等熬制而成) 口服, 每日两次, 每次 20 g。

2011 年 4 月 28 日四诊: 肿块已缩小至 3 cm × 2 cm × 2 cm 大小, 无红肿热痛, 无分泌物, 继续服用固垒膏。嘱其注意调畅情志, 清淡饮食, 起居有常, 适度锻炼, 定期复查胸部 CT、肿瘤标记物等。

按语: 患者初诊为癌肿复发破溃, 癌肿分泌物向外流出, 癌毒外溃, 乃邪有出路, 可从疡科托里排脓之法, 用炮山甲、黄芪、川芎、当归、皂角刺以透脓散行托毒溃脓之法。黄芪为疮家圣药, 方中重用以益气托毒。强调在这种情况下要善用炮山甲, 《本草纲目》记载炮山甲可通经脉, 下乳汁,

消肿痛, 排脓血。皂角刺引药上行, 与炮山甲配伍助黄芪消散穿透, 软坚溃脓。二诊症状缓解, 去炮山甲、冬凌草减溃脓之力, 加刘寄奴、蜈蚣以增强活血消肿之功。三诊为正虚邪恋, 气血亏虚之证, 予固垒膏扶正祛邪, 固表益气, 脓尽而口收。固垒膏主要功效为固表益气、培补元气、填精补髓、扶正祛邪, 后期使用可改善临床症状, 提高生存质量, 延长生存期。

参考文献

- [1] 李燕. 刘尚义治疗膜病经验 [J]. 中医杂志, 2016, 57 (7): 552-554.
- [2] 杨柱, 唐东昕, 郭斌, 等. 刘尚义治疗肿瘤用药经验数据挖掘分析 [J]. 中医杂志, 2016, 57 (19): 1641-1645.
- [3] 吴慧, 罗莉, 邵焱, 等. 温阳化痰粉对家兔多次皮肤刺激性试验的研究 [J]. 贵州医药, 2016, 40 (4): 360-361.
- [4] 杨柱. 刘尚义临床常用中药百味选 [M]. 北京: 科学出版社, 2016: 48-49.
- [5] 唐东昕. 刘尚义常用药对辨析与临证应用 [M]. 北京: 科学出版社, 2016: 124-127.

LIU Shangyi's Academic Viewpoints of Treating Tumors as Ulcer and Treating Tumors from Membrane in Diagnosis and Treatment of Cancer

TANG Dongxin^{1,2}, YANG Zhu¹

(1. First Hospital Affiliated to Guiyang Chinese Medicine College, Guiyang, 550001; Center for Post-doctoral Studies, China Academy of Chinese Medical Sciences)

ABSTRACT Professor LIU Shangyi believes that the internal membrane is like the external skin. And he raises the concept that skin and membrane locate similarly and topical medicine is used to treat membrane. Prof. LIU puts forward to treat tumors from membrane. As the new concept in tumor diagnosis and treatment, treating tumors as ulcer and treating tumors from membrane enrich the academic viewpoint and treatment concept in Chinese medicine tumor diagnosis and treatment. The key points in treating tumors as ulcer are Yin-Yang balance and internal and external caring. This article also introduces the medication features in treating tumors as ulcer from four aspects, including heat-clearing and toxin-releasing herbs, blood-activating and stasis-eliminating herbs, tonifying herbs, and wind-dispelling herbs.

Keywords tumors; treating tumors as ulcer; treating tumors from membrane; experience of famous doctor; LIU Shangyi

(收稿日期: 2016-04-10; 修回日期: 2016-08-05)

编辑: 侯建春

欢迎邮购 《中医杂志》 过刊

2000 年合订本 85 元, 2001 年合订本 95 元, 2002 年合订本 105 元, 2003 年合订本 105 元, 2004 年合订本 115 元, 2005 年合订本 125 元, 2007-2010 年合订本每年 140 元。2011 (缺 5、6 期) - 2013 年每册 9.80 元, 2014 (缺 21 期) - 2015 年每册 15 元。2011-2013 年合订本 (每年 4 本), 每年 280 元, 2014、2015 年合订本 (每年 4 本), 每年 400 元; 2016 年上半年合订本 (2 本), 每本 100 元。《中医杂志》2006-2008 年增刊每册 40 元。以上免费邮寄, 如需挂号每件另加 3 元。

欲购者请汇款至北京市东直门内南小街 16 号中医杂志社读者服务部, 或关注《中医杂志》官方微信购买。邮编: 100700, 电话: (010) 64089195, 微信号: zyzzgzh。