

射干麻黄汤、厚朴麻黄汤、越婢加半夏汤等。张仲景在此类方中之用麻黄,主要是取其有开宣肺郁,宣畅肺气,止咳平喘之功,并且是据其病证的性质、邪气的特点与轻重,而麻黄用量与配伍有异,这些宝贵的经验,很值得深入研究借鉴。

如麻黄汤证之咳喘,其主因是外感风寒之邪束闭于表,肺气失宣所致。故麻黄汤中麻黄用3两,并配桂枝,辛温发汗以开宣肺气为主,如此表开邪散,肺气宣畅,喘咳得平。小青龙汤^[5]证咳喘的病机,则是表有风寒未解,里有肺饮不化。其肺气宣发与肃降均失职,故其喘咳气逆多较重。因有伤寒表邪不解,故小青龙汤仍取麻黄3两合桂枝,以散表邪,开宣肺气;合生姜、细辛、五味子、半夏以化痰饮降逆气,如此则表宣而饮除,咳喘自除。如兼有外邪有入里化热者,则上方中更加生石膏2两,合麻黄以清宣肺热,此即小青龙加石膏汤方证。但如果是表邪内陷,邪热蕴肺较重,并且兼有痰饮郁肺者,其症见咳嗽气逆频剧,咳痰不利,脉浮者,张仲景则取厚朴麻黄汤以治之。此方中麻黄用量为4两,合生石膏如鸡子大(约120g),以清宣肺中邪热郁结,加小麦1升,以滋肺燥缓咳逆之频急,更伍生姜、细辛、五味子、半夏以化痰饮,加厚朴、杏仁,以加强降逆止咳之效。故厚朴麻黄汤证较之于小青龙加石膏汤证,其邪热郁肺证更重,故咳逆频剧、声粗糙的特点更明显。如属邪热蕴肺较重,但水饮并不重,或仅有痰浊兼夹者,张仲景改用越婢加半夏汤以治之。此方中麻黄用至6两,合生石膏8两,以清宣开泄肺热,合半夏、生姜以化痰降逆,故此方适于咳喘气逆频急,伴脉浮大、胸满胀、目如脱状者。

小青龙加石膏汤证与厚朴麻黄汤证、越婢加半夏汤证,这三个方证的病机性质基本相同,均是外有表邪未尽,内有水饮郁肺,并且均兼有邪热蕴肺。但各自的病机的重点不同,邪热与痰饮的轻重也有别,故此麻黄与石膏等药的用量也有较大的出入。所谓因机施药,因证而定量。至于射干麻黄汤方,则是专治疗喉中有水鸡声之哮喘病。此病的病机根本,乃是痰饮挟邪气郁结,上逆为患。故此病常痰吐的量并不多、但痰黏稠而不易咯出。射干麻黄汤方中麻黄用量为4两,以开宣肺郁;配伍射干、紫菀、款冬花,以利咽管降逆气;合干姜、细辛、五味子、半夏以化痰饮。如此宣降合用,则肺气宣畅,痰气郁结自开,咽喉气管畅利而痰去哮喘自平。

9 麻黄用于治疗表邪内陷之下利证时的用药特点

麻黄升麻汤是治疗伤寒大下后表邪内陷证的大

复方。其证候有上见咽喉不利、唾脓血,下见泄利不止,外见手足厥逆、寸脉沉迟、下部尺脉不至等,因其有中气大虚,故方中伍以苓桂术甘汤、理中汤,温中复阳,因有邪热内陷,故取麻黄伍升麻,以升陷达邪气出表,因其正气大虚而邪气实,故麻黄升麻汤中麻黄只用二两半,合升麻以升下陷之清阳与提透表邪,以达止泻利之效。葛根汤也是治疗表邪不解兼下利者,但其下利,主要是因为风寒邪郁于表,累及于阳明胃肠功能失常,其胃肠之正气并不虚。因此,此种胃肠功能失常的治疗,只需要解其外邪即可。所谓表解而里自和,也是逆流挽舟法的最早体现。因此,葛根汤方中麻黄用量为3两,合葛根提透表邪以止泻利。

上两方虽然均治疗外感后的下利证,均有表邪不除而泻利不止的特点。但两者的里证虚实各异,故麻黄的用量不同,配伍用药也又很大的差别,体现了经方的辨证论治、因机而施药、因证定量的特点。

总之,张仲景在《伤寒杂病论》中对麻黄的运用,充分体现了其因证的轻重、病体的虚实、邪气的兼夹等而相应施量配伍的辨证论治精神。

参考文献

- [1]柴瑞震.《伤寒杂病论》麻黄配伍应用的研究[J]. 中医通报, 2009, 8(6): 8-11.
- [2]董建仁, 王维澎. 麻黄的临床应用举隅[J]. 天津中医, 1986, (6): 48.
- [3]灵枢经[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2010: 150.
- [4]徐建虎, 师常喜, 李遇春. 李遇春教授治疗疑难杂病用药经验[J]. 中国当代医药, 2009, 16(22): 90-91.
- [5]李兰舫. 运用小青龙汤的体会[J]. 上海中医药杂志, 1964, (3): 19-20.

(收稿日期: 2011-06-05; 修回日期: 2011-08-20)

[编辑: 黄健]

《中华名医经验金鉴》征稿通知

为贯彻“传承与创新并重”中医战略方式, 本院将陆续出版《中华名医经验金鉴》系列卷书。征稿如下: 运用中医药(含膏、丹、散、丸、民间偏方、验方、祖传秘方)、中西医结合、针灸、推拿、按摩、刮痧、熏蒸、药浴、穴位埋线、小针刀、脊柱疗法等疗法治疗常见病、罕见病、多发病、疑难病的新经验、新技术、新思路、新成果。稿件体例不限, 欢迎投稿。投稿者可获赠《中华名医经验金鉴》(第1卷, 定价98元)1册, 赠完为止。将组织部分稿件作者参加“大陆名医学术调研团”赴台湾、香港地区考察, 有意参加者请在来稿中注明。本院战略合作范围: 挂靠本院(设立分支机构、科研基地); 协助申请专利、职称、注册、出版个人专著等。

截稿日期: 2011年12月30日。来稿请寄: 北京市丰台区丰管路48号, 北京展旭医学研究院张文智收, 邮编: 100071。电子文稿: xsb@acsyx.com。电话: (010) 52204958、18611263638。凡投稿超过15天未接到稿件处理通知者, 请与本院联系。因编纂工作的需要, 常年诚聘主编、副主编、编委。