

• 名方应用 •

当归芍药散治验实录

1 王慎轩治疗产后带下如注, 月经不调医案

殷女。初诊: 产后百余日, 病已两月余, 白带甚多, 连绵如注。月经提前, 经量过多。每届经期, 环唇生疮。头目眩晕, 皮肤干燥, 咽干脘痛, 心烦寐少, 腰脊酸痛, 面色萎黄无华, 脉象弦缓虚细。证属血虚肝旺, 脾虚湿热下注。治宜养血平肝, 健脾利湿, 拟《金匱要略》当归芍药散加减。

全当归 9g, 川芎 4.5g, 白芍 6g, 牡蛎粉 15g, 泽泻 6g, 赤茯苓 9g, 白术 9g, 薏苡仁 9g。

二诊: 因患咳嗽来诊, 知服前药后, 带多大减, 腰酸亦轻, 诸症均瘥, 经期已准, 量亦正常。(《近代江南四家医案医话选》)

2 岳美中治疗慢性盆腔炎, 腹痛带多医案

邵某、睦某二位女性, 均患少腹作痛。

邵腹痛, 白带多, 头晕, 诊断为慢性盆腔炎。予以当归芍药散作汤用: 当归 9g, 白芍 18g, 川芎 6g, 白术 9g, 茯苓 9g, 泽泻 12g。数剂后, 腹痛与头晕基本消失, 白带见少。

睦长期腹痛, 小腹重坠, 白带多, 头目眩晕。投当归芍药散作汤用。三诊, 腹痛白带均减, 改用少腹逐瘀汤治其白带症。(《岳美中医案集》)

3 夏仲方治疗子宫内膜异位症, 月经不调, 下腹疼痛医案

陆某, 女, 41 岁。1962 年 5 月 7 日初诊。

主诉: 左侧下腹部疼痛, 呈固定性, 月经来潮时腹痛加剧。病起于产后, 迄今已有 18 年之久。经前乳房胀痛, 头痛。月经周期 23 天。经量很少而迁延七八天之久。平时大便溏薄, 月经期中则水样泄泻。妇科检查发现: 子宫左后方有一肿块, 后穹内阴道直肠隔前一个小结节, 大小 0.5cm×1cm×0.5cm, 表面毛糙, 不能推动, 稍有压痛。诊断为子宫内膜异位症。脉细软弱, 舌质胖润, 舌色淡。皮肤有轻度浮肿, 肌肉松弛。左侧少腹深压感痛。

中医辨证: 妇人腹中绞痛, 予当归芍药散加味

治之。

处方: 当归 6g, 白芍 9g, 川芎 4.5g, 白术 6g, 茯苓 9g, 泽泻 9g, 桂枝 4.5g, 黄芪 9g, 枳壳 4.5g。

患者服此方 1 个月, 左下腹经常性疼痛显有减轻。月经周期由 23 天延至 37 天, 经前乳房胀痛消除。头痛、浮肿等症状亦好转。续服 1 个月, 所有症状大体上告愈。原方作丸剂再服 2 个月, 以后停药。

1 年后复查, 诉腹痛在服药两个多月获效, 月经周期为 28 天, 经量增加, 经期中经前皆无不快感。头痛未发, 大便不再泄泻, 浮肿消退, 夜眠改善, 精神体力大见增强。诊脉沉细有力, 扪按左下腹压痛消除。妇科复查: 子宫内膜异位症如前, 而摸到的结节略小(0.3cm×0.5cm×0.3cm), 压痛亦减轻。

按: 此例将当归芍药散作丸剂, 以其病程已长达 18 年, 所以治程亦须较长, 正合古方本作散剂之意。当归芍药散中加了桂枝, 更加强温中利血止痛的药效。桂枝加芍药汤和小建中汤都可以治腹痛, 皆有桂而重用芍。当归芍药散主治腹痛, 重用芍药而无桂。兹于其中加桂枝, 盖亦古意也。(《中医经方学家夏仲方专辑》)

4 门纯德治疗妊娠羊水过多症医案

田某, 女, 34 岁。

妊娠后, 胎不满 5 个月, 腹大而沉重, 下肢浮肿, 行动不便, 好似妊娠尽月一般, 小腹隐隐作痛, 胎动不安。妇科诊为: 羊水过多症。令其注意营养, 常服维生素。后找余诊治。触其全腹胀大而不硬, 且有光滑之波动。此并非胎儿体大, 确系羊水过多。于是处以当归芍药散汤剂。

服药 2 剂后, 小便量增, 下肢浮肿减轻, 饮食、睡眠亦好。略施加减, 令再服 2 剂。后安然怀妊至顺产。(《名方广用》)

(选自《一选方治验实录》, 人民卫生出版社 2011 年 1 月出版)