

• 名方应用 •

阳和汤治验实录

1 张菊人治疗入房后乘凉致痛痹医案

王左, 年廿四, 入房后乘凉露宿, 内伤肾真, 外贪夜爽, 周身疼痛, 不能转侧, 日夜呼号。前医投以独活寄生汤无效。脉象浮紧而涩, 沉取无力。按浮为风, 紧为寒, 涩为精液耗伤。风寒交搏, 经络不和, 肌肉不仁, 乃致痛彻骨髓。此症乃属痛痹变异, 殊少见闻, 自非另寻途径不可。故以大剂阳和汤救治, 于填补精髓中兼通经络。

大熟地一两, 炙甘草一钱, 麻黄一钱, 鹿角胶三钱, 白芥子二钱, 安南桂一钱, 干姜五分。

服上方得汗痛减, 更服一剂, 痛减过半, 已能转侧。三剂去麻黄加虎骨五钱, 胃口顿开, 痛为止, 身能动, 只腰尚无力。四剂再去白芥子加狗脊、杜仲各四钱, 连服三剂痊愈。《《菊人医话》》

2 岳美中治疗阴疽医案

陆某, 男, 19 岁。脊背肚腹疮疡成洞, 久不封口, 中流稀脓, 治疗无效, 商治于余。诊其疮口下陷, 颜色发白, 经常自汗, 断为阴疽。随出阳和汤予服, 连进 20 剂, 脓液由稀转稠, 阳气已回。除续服原方外, 更予托脓生肌散外敷, 疮面渐次封口, 结疤而愈。《《岳美中医话集》》

3 颜德馨治疗支气管哮喘医案

刘某, 男, 34 岁。患支气管哮喘有年, 入冬则发, 咳喘并作, 痰稀量多, 胸脘痞闷, 入夜难以平卧。舌淡苔白, 脉弦滑。药用(炙)麻黄 4.5g, 白芥子 6g, 熟地 15g, 干姜 3g, 细辛 4.5g, 肉桂 3g, 葶苈子 15g, 法半夏 9g, (炙)地龙 9g。

先后服药 20 余剂, 咳喘见平, 入夜已能平卧, 冬季亦未再发。《《颜德馨诊治疑难病秘笈》》

4 何绍奇治疗男性乳腺增生医案

何某, 男, 50 岁, 四川省绵阳市。患者于 1982 年 5 月 9 日发现左侧乳头内陷, 乳头下有一核桃大之肿块, 能推动, 无疼痛感。11 日在某医院检查、摄片, 拟诊为男性乳腺癌。当天下午赴成都, 某医院病

理科、门诊检查均认为是乳腺癌。5 月 20 日收入院, 25 日手术, 活检结果为良性, 乃改诊断为“男性乳腺增生病”。认为可能与患者患前列腺炎, 较长时间服用雌激素引起内分泌紊乱有关。返绵阳后, 至 8 月中旬, 右侧乳头下又出现核桃大的肿块, 某医院诊断为“右侧乳腺小叶增生”, 建议试服中药。在当地前后用疏肝理气, 活血化瘀, 软坚散结中药 20 余剂, 无明显效果, 于是来信要求处方。当时寄去处方, 用柴胡、香附、枳壳、桔梗、丹参、荔枝核、橘核、蒺藜、青皮、牡蛎、夏枯草、川楝子、赤芍等, 服 20 剂, 了无寸效, 又来信相商。反复分析病情, 认为: ①乳头为足厥阴肝经经脉所过之处, 故乳头疾患, 从肝考虑, 理气疏肝, 本为常法, 但久服无效, 且年届五十, 提示要进一步考虑冲任失调。②冲任隶于肝肾, 故在一定意义上, 补肝肾即补冲任, 故当以补肝肾为大法。③结块久结不散, 无红灼疼痛, 则属阴寒, 非温通无以祛寒散结。此外, 还要考虑到结聚之处, 气血不行, 易于留瘀停瘀的问题。根据以上分析, 拟方如下。

熟地黄 30g, 老鹿角 6g(研粉分 2 次冲服), 炮干姜 6g, 麻黄 3g, 肉桂 4g, 当归 10g, 丹参 12g, 淫羊藿 12g, (炒)白芥子 10g, 法半夏 10g, 青皮、陈皮各 6g, 甘草 3g。

此王洪绪阳和汤加味方。重用熟地黄, 加以当归、淫羊藿温养冲任, 炮干姜、肉桂、麻黄温阳散寒, 半夏、白芥子化痰散结, 青陈皮、丹参调理气血。王洪绪原方用鹿胶, 今改用老鹿角, 则兼取其活血攻坚之长。

上方服至 15 剂, 乳部肿块开始缩小, 坚持服至 26 剂, 即完全消散。多次检查, 未见复发。

附注: 老鹿角甚坚硬, 很难研粉, 如以羊脂或其他动物油涂鹿角片上, 置火上反复翻烤, 即易研粉。《《读书析疑与临证得失》》

(选自《一选方治验实录》, 人民卫生出版社 2011 年 1 月出版)