

• 名方应用 •

少腹逐瘀汤治验实录

1 蔡小荪治疗痛经医案

虞某, 26 岁, 未婚。1977 年 7 月 5 日初诊。

18 岁癸水初潮, 第二次经转即每行小腹疼痛, 甚至昏厥, 下块后即舒。1975 年右侧卵巢囊肿扭转, 曾施手术。右少腹时感吊疼, 昨又值经期, 量少不畅, 小腹剧痛又致昏仆, 经前腰酸, 脉弦细数, 苔薄质红。瘀滞胞络, 治当化瘀通经。

处方: 当归 9g, 川芎 9g, 赤芍 9g, 制香附 9g, 川牛膝 9g, 制乳没各 6g, 桂心 3g, 延胡索(酒炒) 9g, 五灵脂 9g, 生蒲黄(包) 9g。3 剂。

药后经痛显减, 再次转经仍宗原法续服, 第三次转经腹痛已缓解, 腰酸、右少腹吊痛均除。效不更方, 续服 3 剂以巩固之。平时以八珍丸调理, 数年痛经基本告愈。《《中华名医中医治病秘囊·蔡小荪卷》》

2 张伯臾治疗慢性结肠炎医案

石某, 男, 44 岁。1974 年 8 月 3 日初诊。

少腹痛则大便, 质软, 夹有白色黏冻, 日二三次, 病延年余。脉弦小, 舌净。寒湿瘀凝结肠, 病久渐入血分, 拟少腹逐瘀汤, 通因通用。处方: 小茴香 3g, 桂枝 6g, (炒) 赤芍、(炒) 白芍各 9g, 当归 15g, 川芎 6g, 桃仁 9g, 红花 6g, 木香 4.5g, 失笑散 12g(包)。7 剂。

8 月 9 日二诊: 药后大便日行三次, 量多夹白冻, 少腹痛减。昨起大便已减至一次。脉小滑, 舌净。前法既效, 毋庸更张。前方去木香, 加香连丸 4.5g(分吞)。10 剂。

8 月 29 日三诊: 大便正常, 便前腹部稍有隐痛。脉弦小, 舌净。湿瘀虽化, 脾气尚弱, 拟温中理气法。处方: 桂枝 6g, 炒白芍 12g, 炙甘草 4.5g, 煨姜 4.5g, 大枣 5 枚, 当归 12g, 广木香 4.5g, 小茴香 4.5g。《《张伯臾医案》》

3 颜德馨治疗慢性盆腔炎医案

华某, 女, 38 岁。

病史: 因人工流产引起附件炎, 炎性肿块, 腹痛

持续存在, 经来更甚, 久治不愈。曾服舒肝理气、凉血清血或健脾养血、调血益气之剂达数百剂不效, 症状日剧, 转来门诊。

初诊: 手术后有瘀, 顿失宣化之机, 瘀血内潜, 久而成积, 自非调养可愈矣, 少腹逐瘀汤主之。

处方: 小茴香 3g, 官桂 4.5g, 没药 4.5g, 生蒲黄 9g, 五灵脂 9g, 赤芍 9g, 川芎 6g, 干姜 2.4g, 当归 9g, 延胡 9g。

连服两月, 经来不痛, 复查炎性包块消失, 随访数年, 未复发。《《中华名中医治病秘囊·颜德馨卷》》

4 刘奉五治疗产后子宫复旧不全医案

娄某, 女, 26 岁。1974 年 4 月 16 日初诊。

主诉: 产后阴道流血 4 个月。

现病史: 患者为过期妊娠, 足月产后 4 个月, 一直阴道流血, 血量时多时少, 色红或黑红, 有大血块或黄带, 伴有腰酸。血流多则下腹痛, 大血块流出后, 腹痛稍缓解。食纳尚可, 二便自调。舌质黯淡。脉弦滑略数。

西医诊断: 子宫复旧不全。

中医辨证: 产后血瘀内停, 恶漏不绝。

治法: 活血化瘀, 调经止血。

方药: 当归 9g, 川芎 6g, 桃仁 3g, 红花 3g, 延胡索 9g, 没药 3g, 五灵脂 9g, 小茴香 6g, 蒲黄炭 9g。

4 月 19 日: 服上方 3 剂后, 阴道出血已止, 仅有少许粉色白带, 腰已不酸, 精神尚好。上方继服 2 剂。

4 月 22 日: 服药 4 剂后粉带已止, 但见白带量多而清稀。脉弦滑无力。拟以健脾益气, 升阳除湿之法, 以巩固疗效。

处方: 党参 9g, 白术 9g, 柴胡 4.5g, (炒) 荆芥穗 4.5g, 陈皮 6g, 车前子 9g, 白芍 12g, 炙甘草 6g。

《《刘奉五妇科经验》》

(选自《一选方治验实录》, 人民卫生出版社

2011 年 1 月出版)