

浅谈《伤寒论》中毒性药物的炮制

张小勇 陶晓华* 刘丹彤 吴 舒 李 涛

(北京中医药大学,北京市朝阳区北三环东路 11 号,100029)

基金项目:北京中医药大学 2011 年自主选题(2011JYBZZ-JS088)

* 通讯作者: xhtao1963@sohu.com, (010)64286653

[摘要] 张仲景对毒性药物的运用极其讲究,在多个方面都有独到之处,对毒性药物的炮制方法根据药物的特性各有不同,按现代炮制学分类可分为净制、切制、水制、火制、水火共制等炮制法,其目的都是为了去掉药物的有毒部分或者去除、降低药物毒性,增强临床疗效。

[关键词] 伤寒论;毒性药物;炮制

《伤寒论》确立了中医辨证论治体系的基本框架,是我国第一部理、法、方、药完备、理论联系实际、临床著作,也是中医药学术发展史上具有辉煌成就与重要价值的一部经典著作。两千年来,对于《伤寒论》的研究已发展成为一个重要的学术流派,涉及理、法、方、药的各个领域。我们在学习《伤寒论》的过程中,体会到张仲景对毒性药物的运用极其讲究,在毒性药物的炮制、配伍、剂量、剂型、煎法、服法、善后及禁忌等多个方面有许多独到之处,本文对《伤寒论》中毒性药物的炮制方面加以归纳、分析,探讨张仲景运用毒性药物的规律和特点,进一步指导临床用药,提高疗效。

1 《伤寒论》中的毒性药物

中药药性是对中药性质和功能的高度概括,毒性是最早总结出的药性内容之一^[1]。本草类专著将毒性作为药性提出,最早见于《神农本草经》,其序中曰:“药有酸、咸、甘、苦、辛五味,又有寒、热、温、凉四气及有毒无毒……”。明确指出有毒无毒与四气、五味一样,属药性之一,并将中药毒性分为大毒、有毒、小毒三级。《本草纲目》则又增加微毒一级,同时在毒性的中药数量上也有增加。古代常常把毒药看作是一切药物的总称,而把药物的毒性看作是药物的偏性,并提出了使用毒药治病的方法^[2]。

《伤寒论》全书载方 113 首,含有毒性药物者 55 方,占总数的 48.7%,共用药物 84 味,其中毒性药物 16 味,占总数的 19.1%。其毒性药物分别为大戟、巴豆、水蛭、半夏、瓜蒂、甘遂、杏仁、芒硝、附子、芫花、虻虫、商陆、蜀椒、蜀漆、吴茱萸、铅丹^[3]。其中附子使用的频率最高,达 19 方,其次是半夏 16 方,杏仁 9 方,芒硝 3 方,甘遂、吴茱萸、蜀漆、水蛭、虻虫

各 2 方,余皆 1 方^[4]。进一步正确认识张仲景对毒性药物的运用,让毒性药物服务于临床,确保临床用药安全,具有重要意义。

2 《伤寒论》中药物的炮制

张仲景十分重视药物的炮制,其著作中所用药品虽不多,但大多数药物均根据需要,严格注明炮制方法。《伤寒论》中有药物 84 味,经过加工的有 50 多味,占药物总数的一半以上,经过炮制的药物在其中占很大的比例。其炮制目的或为消除或者降低药物毒副作用,或为改变药物性能,或为增强药物疗效,或是去除杂质、非药用部位,或便于调剂、制剂和服用。其炮制方法多达 20 余种,包括净制、切制、水制、火制、水火共制等。净制包括去皮、去心、去节、去翅足、去皮尖、去皮心等,切制有咀咀、切、擘、破、碎、捣、杵等,水制有水渍、酒洗、汤洗等,火制有熬法等,其他炮制方法有食蜜、猪肤、发酵的豆豉、制霜的巴豆等^[5]。张仲景对毒性药物的应用更是如此,其虽非药物学专著,但可谓总结了后汉以前的药剂学成就,对于了解古代毒性药物炮制颇有帮助。

3 《伤寒论》中毒性药物的炮制方法

《伤寒论》中对毒性药物的炮制方法按现代炮制学分类可分为净制、切制、水制、火制、水火共制等炮制法。

3.1 《伤寒论》中毒性药物的净制法

净制法是区分不同的药用部位、将药物大小分档、除去泥沙杂质和除去非药用部位的过程。净制是药材制成饮片或制剂前的基础工作,是中药炮制的第一道工序。具体的净制法包括去根、去茎、去皮壳、去毛、去心、去头尾足翅等等。《伤寒论》中毒性药物使用净制法的有:①“去皮”:所对应药物有附

子。②“去皮尖及两仁”:对应药物有杏仁。③“去翅足”:所对应药物有虻虫。④“去皮心”:所对应药物有巴豆。

3.2 《伤寒论》中毒性药物的切制法

切制法是将净选后的药物进行软化,再切成一定规格的片、丝、块、段等的过程。切制有利于有效成分的煎出,有利于提高煎药质量,有利于调配和储存,是中药炮制的重要工序之一。“绿咀”、“绿削”、“捣”等都属于早期饮片切制用语。《伤寒论》中毒性药物使用切制法的有:①“破”:所对应药物有附子、半夏。其中附子常要“破八片”;半夏要“破如枣核”。②“捣”:所对应药物有甘遂。③“绿削”:所对应药物有瓜蒂。④“研”:所对应药物有巴豆。⑤“绿咀”:所对应药物有半夏。

3.3 《伤寒论》中毒性药物的火制法

火制法就是指将药物用火加热处理,达到去除其毒性成分的炮制方法。主要适用于所含毒性成分易被高温改变或破坏结构的一类毒性药物。具体的炮制方法主要包括:炒法、煨法、煨法等。《伤寒论》中毒性药物使用火制法的有:①“炮”:所对应药物有附子。②“熬”:所对应药有水蛭、虻虫、巴豆、瓜蒂。③“炒”:所对应药物有杏仁。

3.4 《伤寒论》中毒性药物的水制法

水制法是指用水处理药物,使其所含的毒性成分溶于水,降低毒性成分的含量,以除去药物毒性的方法。具体的炮制方法包括:浸泡法和水飞法。《伤寒论》中毒性药物使用水制法的有:①“汤洗”:所对应药物为吴茱萸。②“洗”:所对应药物有半夏、蜀漆、海藻等,其中蜀漆是用“暖水洗去腥”。

4 《伤寒论》中毒性药物炮制的作用

4.1 去掉药物的有毒部分

药物中所含毒性成分的部位易与其他部位分离的,则可直接将该非药用部位除去,直接分离去除毒性成分,减少毒性。用于植物药的炮制,方法有去皮、去皮尖、去皮心等;用于动物药的炮制,方法有去头、足、翅等。《伤寒论》中附子、厚朴等注明去皮,杏仁、桃仁则去皮尖。附子不去皮,则易产生毒性。杏仁、桃仁等为种子类生药,宜去皮尖。《伤寒论》中抵当汤、抵当丸所用虻虫均注明了“去足翅”。

4.2 降低药物毒性,增强临床疗效

张仲景对于毒性药物的炮制,其目的更多地是

降低药物毒性,增强临床疗效。如《伤寒论》141条三物小白散中的巴豆,要求“去皮心,熬黑研如脂”。古人早就认识到巴豆毒副作用较强,且将其致毒原因归纳为3个方面^[6]:①巴豆皮、心、膜、壳有毒;②毒性在其油;③生温有毒,熟寒无毒。针对其致毒原因,张仲景运用“熬”制法进行加热以减毒。《伤寒论》131条大陷胸丸中的葶苈子、395条牡蛎泽泻散中的葶苈子,均要求“熬”制,其生用力速而较猛,降泄肺气作用较强,长于利尿消肿,宜于实证,熬制后其药性缓和,免伤肺气,可用于实中夹虚的患者。《伤寒论》152条十枣汤中的芫花,要求“熬”制,其熬制可以降低其毒性,缓和泻下作用和腹痛症状。《伤寒论》中附子、乌头等药物使用时均注明“炮”用。附子在《伤寒论》中有“炮,去皮,破八片”之用,有“炮,去皮,破,别煮取汁”之用,有“生用,去皮,破八片”之用。附子炮用,意在去其毒性并缓和药力;乌头炮用,其意亦在于减轻其毒性。枳实在《伤寒论》方药中注明“水浸”的318条四逆散和79条栀子厚朴汤,前者要求“破,水渍,炙干”,后者要求“水浸,炙令黄”。其水渍原因应该是为了使其中所含的挥发油更多地析出,以便使炙用后的枳实挥发油降低,减低对人体胃肠的副作用。

张仲景《伤寒论》毒性药物的炮制包含多方面的内容,目的是为了减轻或消除其毒性,使所选用的药物方剂能够针对所治疾病的主证准确发挥其预期功效,体现了张仲景遣方用药的严谨法度。中医临床工作者应注重毒性药物的炮制,科学合理的使用,以期提高使用《伤寒论》经方的疗效。

参考文献

- [1] 凌一揆. 中药学[M]. 4版. 上海:上海科学技术出版社, 1985:24.
- [2] 熊丽娟. 中药毒性理论探讨[J]. 云南中医学院学报, 2007,30(3):20-23.
- [3] 胡小玲. 《伤寒论》药物的毒性问题研究[D]. 北京:北京中医药大学, 2006.
- [4] 王绪前. 《伤寒论》运用毒药浅析[J]. 国医论坛, 1995, (1):6-7.
- [5] 赵娟, 周春祥. 《伤寒论》药物炮制研究[J]. 河南中医, 2011,31(3):209-210.
- [6] 王宁. 论巴豆的炮制[J]. 中成药, 1996,18(7):18-19.

(收稿日期:2011-10-09;修回日期:2012-02-06)

[编辑:黄健]