

DOI: 10.13288/j.11-2166/r.2016.24.021

史国公药酒考

王亚楠, 牛亚华*

(中国中医科学院中医药信息研究所, 北京市东城区东直门内南小街 16 号, 100700)

摘要 史国公药酒是历史悠久且目前仍广泛使用的著名酒剂成药, 近年来其来源还被误传。在查阅大量中医古籍文献的基础上, 考证了史国公药酒的来源, 探讨了其组方成分、制作方法、用法用量以及演变过程。证实该药酒的出现不晚于至元十七年, 即公元 1280 年; 其组分和制作方法不同, 文献记载也有差别, 尤其是清代中期以后变化较大。本研究希望对该药酒的传承与改进提供参考。

关键词 史国公药酒; 酒剂; 中医文献

史国公药酒又称国公酒, 《中国药酒大典》记载有加减史国公酒, 并称“原名即为史国公药酒”^[1]。该药酒祛风除湿疗效颇著, 是重要的酒剂成药。清代康熙和光绪年间二次印行的《育宁堂颐世方书》均收录了该药酒, 此外《叶种德堂丸散膏丹全录》《同德泰丸散膏丹总目录》中均记载有史国公药酒, 著名老字号药店同仁堂也常年出售该酒, 可见其在清代乃至民国时期使用极其广泛。直至今日, 该药酒仍有广阔的市场和很大的经济价值, 据《中国制药企业大全》(2009 年版) 载, 有 30 多家制药企业生产史国公酒。但是对于这样一种疗效显著、广受青睐的药酒, 其组方用法等的演变至今未见专门的研究和讨论。本文试图就该药酒的来源及其组方演变等相关问题展开讨论。

1 史国公药酒的来源

关于史国公药酒的命名, 近年来流传一种由史可法(1601—1645)而来的说法。如张存悌在《欣赏中医》写道“史可法在督师期间, 与士卒同甘苦, 爱护部下。弘光元年(1645)他率军到达白洋河(在今江苏省泗阳县), 正值隆冬, ……这样熬了一段时期, 他多年未愈的风湿病发作了。医生为他配制一种药酒, 饮用后大大减轻了病痛。他想起士兵也有得了风寒病者, 就命军中按方配制, 给士兵们饮用。士兵们平时已经很敬仰这位赤心报国的忠臣, 此时更增加了感激之情, 就给这种药酒取名为‘史国公酒’(这时史可法的地位相当

于国公), 以资纪念。这酒后来成了江淮名酒, 其配方逐渐传遍全国”^[2]。刘荣奇的《千古中医传奇》有类似表述^[3]。韩德承在《再现历史“药酒坊”——参观乐家老铺沽上药酒工坊小记》中说: “人们为了纪念史可法, 把这种药酒称为‘国公酒’”^[4]。

明代的《苍生司命》记载有“史国公药酒方, 中风之久, 语言謇涩, 半身不遂, 手足拘挛, 不能行步, 痿痹不仁者, 此方神良”^[5]。稍晚的《扶寿精方》有类似记载, 但附有验案说明“至元十七年, 奉仙驿偶值异人授以此方。因浸酒一斛, 初患手足拘挛, 起伏不便, 服酒三升, 手能栉洗, 三升半, 屈伸渐有力, 五升后, 言语清爽, 步履轻便, 百节通畅, 宿疾脱落矣。遂题请颁示天下, 传以拯患”^[6]。

《摄生众妙方》的记载则更为详细, 曰“臣谨沐圣恩叨居相职, 节宣不谨, 遂染风疾, 半体偏枯, 手足拘挛, 不堪行步, 医治十年全无寸效, 乞骸归里, 广访名医。至元十七年三月中, 驿道获异人面臣疾传以神方, 大臻灵验, 臣依方浸酒, 未服之先, 非人扶不能起, 及饮一升, 便手能梳头, 服二升, 手足屈伸有力, 服三升, 言语舒畅, 行步如故, 服四升, 肢体通暖, 百节遂和, 举步如飞, 其效如神。乞颁行天下, 黎元咸臻寿域”^[7]。

另有明早期抄本《医抄》中亦有记载, 曰“臣谨沐圣恩, 叨居相职, 节宣不谨, 遂染风疾, 半体偏枯, 手足拘挛, 不堪行步。宜医诊治, 良剂屡投, 今越十年全无寸效, 乞骸归里, 广访名医。

* 通讯作者: niuyahua@hotmail.com, 13520899635

至元十七年三月中，驿道获异人面臣疾，传以神方，大臻灵验。臣依方浸酒，未服之先，非人扶不能起，及饮一升，使手能梳头，二升，手足屈伸有力，服三升，言语舒畅，行步如故，服四升，肢体通暖，百节遂和，举步如飞，其效如神，言之不及尽述，乞颁行天下，黎元咸臻寿域”^[8]。显然《医抄》的记载最为详尽。范行准有“检其所辑医方，至元代而止，知为元明间人所辑”之言^[9]。由此观之，《医抄》当早于前述诸书，或为最早记述史国公药酒方之文献。明代医籍诸如《古今医统大全》《医学入门》《古今医鉴》《医方考》《证治准绳·类方》等均载有史国公药酒方。由上述记载可知，史国公药酒方是元朝一位重臣患风疾十年不愈，于“至元十七年”也就是公元 1280 年，由“异人”传授。在史可法（1601—1645）前 300 余年就已存在，显然与史可法无关。那么此“史国公”何许人也？

清代《秘方集验》曰“元臣史天泽有云：臣谨沐圣恩，……至元十七年三月中，驿道获异人面

臣疾，传以神方，大臻灵验，……乞颁行天下，黎元咸臻寿域”^[10]。但史天泽（1202—1275）于至元十二年（1275）病逝于真定（今河北正定县），不可能在至元十七年有被传授史国公酒方的奇遇。

与至元十七年相吻合的还有两位史姓重臣，一位名史弼（1211—1297），死后被封为鄂国公，但据相关资料记载，其在至元十年至十七年间四处征战，毫无病体缠身之象，当非此公。另一位是史天泽长子史格（1234—1291），曾为湖广右丞，进平章，至元二十八年卒，年五十八岁。史国公药酒名称或与此人有关，但尚无确切资料，有待考证。

2 史国公药酒的组方与演变

明代有 10 余部、清朝有不少于 30 部医书有史国公药酒的记载，其中有 24 部医籍详细记载了史国公药酒的组方，具体如表 1。由表 1 可知，从明代到清代中期，史国公药酒的组方比较稳定，药味数多为 15 味，大多数方中都包含有当归、虎胫骨、羌活、鳖甲、草薢、防风、秦艽、川牛膝、松节、

表 1 古籍所载史国公药酒方组方

书名(成书年)	组成	药味数
苍生司命(1515)	川归(三两),虎胫骨(二两),羌活(三两),鳖甲(二两),防风(二两),秦艽(二两),牛膝(三两),松节(二两),蚕沙(各三两),枸杞子(五两),干茄根(八两),苍耳子(四两),杜仲(三两),白术(二两)	14
扶寿精方(1530)	当归(三两),虎胫骨(二两),羌活(一两),鳖甲(二两),川草薢(三两),防风、秦艽、牛膝、松节、蚕沙(各三两),枸杞子(一两,一方五两),干茄根(八两),苍耳子(四两),脚中湿步艰者加威灵仙(一两),一方加杜仲(三两),白术(二两),一方加白花蛇(一条),风藤(二两)	15~16
摄生众妙方(1550)	当归(三两),虎胫骨(二两),羌活(二两),鳖甲(二两),草薢(二两),防风(二两),秦艽(二两),川牛膝(二两),油松节(二两),蚕沙(二两),枸杞子(五两),干茄根(八两),苍耳子(四两),杜仲(三两),白术(二两)	15
医抄	当归(三两),虎胫骨(二两),羌活(一两),鳖甲(二两),草薢(三两),防风(二两),秦艽(二两),川牛膝(二两),松节(二两),蚕沙(三两),枸杞子(五两),油干茄根(八两),苍耳子(四两),杜仲(三两),白术(二两)	15
古今医统大全(1556)	当归(二两),虎胫骨(二两),羌活(二两),鳖甲(一两),草薢(二两),防风(二两),秦艽(四两),川牛膝(二两),松节(二两),蚕沙(二两),枸杞子(五两),干茄根(八两),苍耳子(四两),一方加白花蛇一条,一方加寻风藤二两 ^[11]	14
医学入门(1575)	当归(三两),虎胫骨(二两),羌活(二两),鳖甲(二两),草薢(三两),防风(二两),秦艽(三两),牛膝(一两),油松节(二两),蚕沙(二两),枸杞子(五两),干茄根(八两),苍耳子(四两),杜仲(三两),白术(二两) ^[12]	15
古今医鉴(1576)	当归(二两),虎胫骨(二两),羌活(二两),鳖甲(一两),草薢(三两),防风(三两),秦艽(四两),川牛膝(二两),油松节(二两),蚕沙(二两),枸杞子(五两),干茄根(八两),苍耳子(四两),杜仲(二两),白术(二两) ^[13]	15
医方考(1584)	当归(三两),虎胫骨(二两),羌活(三两),鳖甲(二两),草薢(三两),防风(二两),秦艽(二两),川牛膝(三两),油松节(二两),蚕沙(三两),枸杞子(五两),干茄根(八两),苍耳子(四两),杜仲(三两),白术(二两) ^[14]	15
证治准绳(1602)	当归(二两),虎胫骨(二两),羌活(二两),鳖甲(二两),草薢(二两),防风(二两),秦艽(二两),川牛膝(二两),松节(二两),蚕沙(二两),枸杞子(五两),干茄根(八两) ^[15]	12
景岳全书(1624)	当归(二两),虎胫骨、羌活(各二两),鳖甲(二两),草薢(二两),防风(二两),秦艽(二两),牛膝(二两),松节(二两),蚕沙(二两),枸杞子(五两),干茄根(八两) ^[16]	12
济阳纲目(1626)	防风(二两),秦艽(二两),油松节(二两),虎胫骨(二两),鳖甲(二两),白术(二两),羌活(三两),草薢(三两),蚕沙(三两),当归(三两),川牛膝(三两),杜仲(三两),苍耳子(四两),枸杞子(五两),干茄根(八两) ^[17]	15

续表 1 古籍所载史国公药酒方组方

书名(成书年)	组成	药味数
简明医钞(1629)	当归(一两),虎骨(一两),萆薢(一两),防风(一两),牛膝(一两),松节(一两),木瓜(五两),白僵蚕(一两),续断(一两),五灵脂(一两),天麻(一两),白芍(一两),乌药(一两),威灵仙(一两),黄芪(一两) ^[13]	15
医灯续焰(1650)	当归(二两),虎胫骨(二两),羌活(二两),鳖甲(二两),萆薢(二两),防风(二两),秦艽(二两),川牛膝(二两),松节(二两),蚕沙(二两),枸杞子(五两),干茄根(八两) ^[14]	12
秘方集验(1657)	当归(三两),虎胫骨(二两),羌活(二两),鳖甲(二两),萆薢(二两),防风(二两),秦艽(二两),川牛膝(一两),油松节(二两),蚕沙(二两),枸杞子(五两),干茄根(八两),苍耳子(四两),杜仲(三两),白术(二两)	15
医门法律(1658)	当归(二两),虎胫骨(二两),羌活(二两),鳖甲(一两),萆薢(二两),防风(二两),秦艽(四两),川牛膝(二两),松节(二两),蚕沙(二两),枸杞子(五两),干茄根(八两),苍耳子(四两) ^[14]	13
证治汇补(1687)	当归(二两),虎骨(二两),羌活(二两),鳖甲(二两),萆薢(二两),防风(二两),秦艽(二两),牛膝(二两),松节(二两),蚕沙(二两),枸杞(五两),茄根(八两) ^[15]	12
良朋汇集经验神方(1711)	当归(二两),虎胫骨(二两),羌活(二两),萆薢(二两),防风(二两),秦艽(二两),川牛膝(二两),松节(二两),蚕沙(二两),枸杞子(五两),干茄根(八两) ^[13]	11
奇方类编(1719)	当归(三两),虎胫骨(二两),羌活(二两),鳖甲(一两),萆薢(一两),防风(一两),秦艽(四两),牛膝(二两),油松节(二两),蚕沙(二两),甘枸杞(五两),茄根(八两),苍耳子(四两),杜仲(三两),白术(二两),白花蛇(四两) ^[13]	16
灵验良方汇编(1729)	当归(三两),虎胫骨(二两),羌活(二两),鳖甲(二两),萆薢(二两),防风(二两),秦艽(三两),牛膝(二两),油松节(三两),蚕沙(二两),枸杞子(五两),干茄根(八两),苍耳子(三两),杜仲(三两) ^[14]	14
成方切用(1761)	当归、虎胫骨、羌活(各二两),龟甲、萆薢、防风、秦艽(各四两),川牛膝、松节、蚕沙、枸杞子(各五两),茄根(八两),苍耳子、杜仲、白术 ^[13]	15
疡科心得集(1805)	当归、虎骨、鳖甲、萆薢、防风、秦艽、牛膝、老松节、蚕沙、枸杞子、白茄根、苍耳子、杜仲、桂枝、川芎、续断、红花、豨薟草、五灵脂、嫩桑枝、樟木、狗脊、独活、薏苡仁、五加皮、姜黄、甘草、槐枝、川乌、草乌、柳枝、海风藤 ^[14]	32
临症经应录(1859)	当归、萆薢、抚芎、红花、木瓜、茯苓、薏苡仁、片姜黄、防己(风湿用木防己,湿胜用汉防己)、海风藤、蒺藜、夜交藤、豨薟草、络石藤、五加皮 ^[15]	15
医方论(1865)	当归、虎胫骨、羌活、鳖甲、萆薢、防风、秦艽、川牛膝、松节、蚕沙(各二两),枸杞子(五两),茄根(八两),苍耳子(四两),杜仲、白术 ^[13]	15
清宫配方集成(2013)	当归(两半),虎骨(二两),羌活(一两),萆薢(两半),防风(一两),秦艽(一两),牛膝(一两),松节(二两),枸杞子(二两),茄根(三钱),杜仲(一两),栀子(二两),红花(两半),檀香(一两),熟地黄(三两),木香(七钱),玫瑰(两半),木瓜(一两),川芎(一两),丁香(六钱),续断(一两),五加皮(一两),陈皮(两半),薄荷(一两),茜草(二两),知母(二两),桑椹(二两),紫草(三两),玉竹(一斤) ^[13]	29
	附方:当归(二两),虎胫骨(一对),羌活(二两),鳖甲(二两),萆薢(一两五钱),防风(二两),秦艽(二两),川牛膝(二两),松节(四两),蚕沙(一两),枸杞子(二两),茄根(八两),苍耳(四两),杜仲(二两),白术(二两) ^[13]	15

蚕沙、枸杞子、干茄根、苍耳子、杜仲、白术 15 味药。12 味的多是去掉了苍耳子、杜仲、白术。一些书中还有详细的方解,如《医抄》曰“防风(去芦)二两,治四肢骨节疼痛,浑身拘急。秦艽(去芦)二两,治四肢拘急,言语蹇涩,萆薢三两,酥炙,治骨节疼痛;羌活二两治风湿百节疼痛;川牛膝(去芦)二两,治手足麻痹,腰膝疼痛,补精髓,行血脉;虎胫骨二两,炙酥,退骨节中毒气,壮筋骨;鳖甲二两,九肋者佳,治瘫痪;晚蚕沙三两,炒黄色,治瘫痪,百节不遂,皮肉顽麻;当归三两,补血生血。苍耳子四两,槌碎,去风湿骨节顽麻;枸杞子五两,炒,治五脏风邪,补肝肾,明目;油松节二两,槌碎,壮筋骨;干茄根八两,饭上蒸熟,治诸毒气,风湿在诸骨节,不能屈伸;杜仲三两,姜汤拌炒,去丝;白术二两,去

芦”。清代中后期,组方出现了明显的差别,最少的只有 11 味,最多的达 32 味,豨薟草、老松节、五灵脂、嫩桑枝、樟木、狗脊、川乌、草乌、柳枝、海风藤、木瓜、茯苓、夜交藤、络石藤等也出现在方中。此外,同一种药的剂量各书也不尽相同,如当归从 1 两到 3 两不等,其他药也有类似情况。

3 史国公药酒的制作方法

史国公药酒制作的基本方法是把各味药装于绢袋中,浸入酒中密封一段时间,但具体过程各书所载不同。以酒量和酒的种类而言,早期的医籍大多用好酒或无灰酒进行浸泡,后来又有用东酒、烧酒、糯米酒、原火酒进行浸泡的。比如《医抄》《秘方集验》中有“投大坛内,入好酒三十五斛”;《扶寿精方》《证治准绳》《景岳全书》等记

载用无灰酒进行浸泡 《良朋汇集经验神方》载有“用东酒一斗”;《奇方类编》则记载“上用烧酒二十斤,糯米酒十五斤”^[23];《临症经应录》中则为“入瓶内,用原火酒浸泡”。

浸泡时间分别有 《临症经应录》记载 3 天,《证治准绳》《景岳全书》浸泡 10 天,《医抄》《摄生众妙方》等多部医书记载 14 天,《扶寿精方》长达 27 天。另外,《疡科心得集》载为“先将烧酒浸五日后,再入陈酒浸煮”^[24];《奇方类编》中有“生绢盛药入坛内,煮三炷香”;《成方切用》中有“绢袋盛,浸无灰酒三十斤,煮熟”,可见有只浸泡和浸泡后再进行浸煮两种方法。还有多部医籍中记载浸泡或浸煮后,再埋入土内去除火毒,如《医抄》记载“浸十四日满,将坛入汤锅,蒸煮三个时辰,取坛入土内埋三日,去火气(如不埋,放过一月服之,火气亦出)”,《摄生众妙方》《医学入门》《古今医鉴》《济阳纲目》《古今医鉴》《秘方集验》也有类似的记载。

《清宫配方集成》所载方法所用原料最为讲究,曰“加乾酒二百斤,红花二斤,白酒四十斤,冰糖二十斤,白蜜三十斤,俱化为水,入乾酒内,封固一月为度。”其附方“加减史国公药酒”的制作过程为“用烧酒五十斤、蜂蜜四斤泡至百日,然后用红花汁再加白酒酿十五斤,冰糖十斤。若用酒料,系前开群药不兑酒;若用酒丸,将群药共研细末,练蜜和丸”。

4 史国公药酒的用法用量

对于史国公药酒的用法用量,各部医籍不尽统一。如《奇方类编》《疡科心得集》《临症经应录》中分别有“随量饮”“不拘时饮之”“每日随意饮之”的记载,没有过多限制时间与用量。《证治准绳》《景岳全书》《医灯续焰》《良朋汇集经验神方》仅提及“饮酒不可间断”。有些则明确记载了时间和用量,如《医抄》《摄生众妙方》《医学入门》《济阳纲目》《秘方集验》均为“每日清晨午后,各服五七盅”,《扶寿精方》中为“早暮服二三杯”。此外,《古今医统大全》《证治准绳》《景岳全书》《医灯续焰》《灵验良方汇编》均提到服用史国公药酒时忌发风动气等物。

药酒的残渣可制成所谓史国公药酒丸,如《扶寿精方》载“渣晒干为末,酒糊丸,梧桐子大,空心三五十丸,酒下”;《古今医统大全》《医门法律》载有“将药渣晒为末,米糊丸,梧桐子大。每服八十丸,空心温酒下”;《证治准绳》《景

岳全书》《医灯续焰》《灵验良方汇编》则有“饮尽,药滓晒干为末,米糊丸,梧子大。空心酒下五十丸”。

目前仍有药业公司在生产史国公药酒,因此,梳理史国公药酒的来源、组方、制法、用法用量等,或可为企业传承药酒文化提供一些参考,具有一定的现实意义。

参考文献

- [1] 朱君波. 中国药酒大典 [M]. 上海: 书海出版社, 2002: 932-933.
- [2] 张存悌. 欣赏中医 [M]. 天津: 百花文艺出版社, 2008: 268-269.
- [3] 刘荣奇. 千古中医传奇 [M]. 北京: 海潮出版社, 2009: 87-88.
- [4] 韩德承. 再现历史“药酒坊”: 参观乐家老铺沾上药酒工坊小记 [J]. 开卷有益(求医问药), 2010(11): 13-14.
- [5] 虞抟. 苍生司命 [M]. 刻本. 清文富堂: 20-22.
- [6] 吴旻. 扶寿精方 [M] // 裴庆元. 珍本医书集成. 北京: 中国中医药出版社, 1999: 820.
- [7] 张时彻. 摄生众妙方 [M]. 北京: 中医古籍出版社, 1994: 57-58.
- [8] 萧昂, 佚名. 医抄 [M] // 牛亚华. 栖芬室藏中医典籍精选: 第一辑医萃医抄皇帝八十一难经. 北京: 北京科学技术出版社, 2016: 88-91.
- [9] 范行准. 栖芬室善本医书叙录 [J]. 中华医学杂志, 1943, 27(11): 702-703.
- [10] 王梦兰. 秘方集验 [M]. 北京: 中医古籍出版社, 1990: 29-30.
- [11] 徐春甫. 古今医统大全 [M]. 崔仲平, 王耀延, 点校. 北京: 人民卫生出版社, 1991: 580.
- [12] 李梴. 医学入门 [M]. 金嫣莉, 注. 北京: 中国中医药出版社, 1995: 598-599.
- [13] 龚信. 古今医鉴 [M]. 北京: 商务印刷馆, 1958: 47-48.
- [14] 吴昆. 医方考 [M]. 南京: 江苏科学技术出版社, 1985: 12-13.
- [15] 王肯堂. 证治准绳 [M]. 吴唯, 点校. 北京: 中国中医药出版社, 1997: 347.
- [16] 张介宾. 景岳全书 [M]. 夏之秋, 点校. 北京: 中国中医药出版社, 1996: 799.
- [17] 武之望. 济阳纲目 [M] // 苏礼. 济阴济阳纲目. 北京: 中国中医药出版社, 1996: 341.
- [18] 孙志宏. 简明医彙 [M]. 北京: 人民卫生出版社, 1984: 31.
- [19] 潘楫. 医灯续焰 [M]. 杨维益, 点校. 北京: 人民卫生出版社, 1988: 233.
- [20] 喻嘉言. 医门法律 [M]. 韩飞, 点校. 太原: 山西科学技术出版社, 2006: 129.
- [21] 李用粹. 证治汇补 [M]. 上海: 上海卫生出版社, 1958: 14.

(下转第 2158 页)

要调节足三阴经肝、脾、肾的气血，任脉的特点是气少血多，无论邪气侵袭、败精郁积、气衰不运，都可以导致任脉调节失常而产生痰瘀凝结，由于任脉调节足三阴肝、脾、肾脉络，肝、脾、肾失调，直接影响任脉而引起移行区失常，肝主疏泄而藏血，肝气衰微，气不行血；脾主运化，脾气衰微，运化不足，痰湿内生；肾主藏精，年老肾衰，元气不足，推动无力，则败精郁积，都可以引起任脉气血失常，出现阴质凝结，并随着年龄的增加而加重。《伤寒杂病论·平脉法》曰“任脉为病，其内结痛痼，脉当沉而结，治属太阴”；“奇经八脉之病，由各经受邪，久久移传，或劳伤所致，非暴发也”；“任脉伤，小便多，其色白浊”。《素问》曰：“任脉为病，男子内结七疝，女子带下瘕聚”。结合古人的认识不难看出，前列腺增生与任脉失调有密切关系。

3.2.3 治疗方药 关于精癰的治疗《灵枢·本输》曰“遗溺则补之，闭癰则泻之”，明代张景岳主张“火在下焦而膀胱热闭不通者，可以利之；肝肾实火不清者，可去其火，水必自通；肝强气逆，壅闭不通者，可破气行气”。明代李中梓《医宗必读》曰“闭癰之病，《内经》分肝与督脉，三焦及膀胱四经，……法当清心润肺，……如脾虚不运，而精不上升，故肺不生水，法当燥脾健胃，……夫滋肾泻膀胱，名为正治。清金润燥，名为隔二之治。健胃燥脾，名为隔三之治，……”。清代陈修园提出“下病上取”法。任脉络属移行区，为三阴脉所主，增生早期一般无任何排尿不适症状，均由体检发现，三阴脉的改变一般从 40 岁左右开始，如《素问·上古天真论》曰“丈夫……六八，阳气衰竭于上，面焦，发鬓颁白；七八，肝气衰，筋不能动，天癸竭，精少，肾脏衰，形体皆极；八八，则齿发去。”《素问·阴阳应象大论》曰“年四十，而阴气自半也，起居衰矣；年五十，体重，耳目不聪明矣；年六十，阴痿，气大衰，九窍不利，下虚上实，涕泣俱出矣。”因此，早期辨治精

癰依据任脉气血衰减、痰瘀凝结。随着增生的发展，痰瘀阻滞，阳气衰微，逐渐出现了气化不利，气衰不运，痰瘀水湿互结的后期排尿困难症状。任脉主阴，其药物以龟甲为代表，所谓“龟性阴，走任脉”。诸如鳖甲、阿胶、鱼胶等均同类，即所称“血肉填阴”，“任主胞胎”，紫河车、紫石英、艾叶等暖宫药均可用之。若阴脉凝结当以破血为主，如水蛭、虻虫、土鳖虫。《金匱要略·妇人杂病脉证并治》曰“妇人之病，因虚积冷结气，为诸经水断绝。至有历年，血寒积结胞门，寒伤经络，凝坚在上，呕吐涎唾，久成肺痛，形体损分；在中盘结，绕脐寒疝，或两胁疼痛，与脏相连，或结热中，痛在关元，脉数无疮，肌若鱼鳞，时着男子，非止女身；在下未多，经候不匀，冷阴掣痛，少腹恶寒，或引腰脊，下根气街，气冲急痛，膝胫疼烦，奄忽眩冒，状如厥癰，或有郁惨，悲伤多嗔，此皆带下，非有鬼神。久则羸瘦，脉虚多寒，三十六病，千变万端，审脉阴阳，虚实紧弦，行其针药，治危得安，其虽同病，脉各异源，子当辨记，勿谓不然。”不难看出女子胞为病的特点，从张仲景的论述中也反映了男子胞可以出现的病症，如“少腹满，如敦状，小便微难而不渴，生后者，此为水与血俱结在血室也，大黄甘遂汤主之”，“经水闭不利，藏坚癖不止，中有干血，下白物，矾石丸主之”，明确指出任脉为病（无论男女）的治疗大法 and 具体方药。

参考文献

- [1] 张玉海. 前列腺外科 [M]. 北京: 人民卫生出版社 2001.
- [2] 王劲松. 略论精室当为奇恒之腑 [J]. 南京中医药大学学报, 1996, 12(3): 8-9.
- [3] 秦云峰. 对中医“男胞”——前列腺生理功能再认识 [J]. 中华男科学杂志, 2003, 9(1): 76-78.
- [4] 夏智波. 精室病证治疗思路探讨 [J]. 光明中医, 2008, 23(9): 1250-1251.

(收稿日期: 2016-05-30; 修回日期: 2016-07-13)

编辑: 黄 健

(上接第 2151 页)

- [2] 孙伟. 良朋汇集经验神方 [M]. 齐馨, 点校. 北京: 中医古籍出版社, 2004: 2.
- [3] 吴世昌, 王远. 奇方类编 [M]. 朱定华, 曹秀芳, 点校. 北京: 中医古籍出版社, 1986: 43.
- [4] 田间来是庵. 灵验良方汇编 [M]. 王国柱, 付昕, 点校. 北京: 中医古籍出版社, 1986: 30.
- [5] 吴仪洛. 成方切用 [M]. 北京: 科学技术文献出版社, 1996: 172.

- [6] 高秉钧, 刘涓子. 疡科心得集 [M]. 田代华, 金星, 点校. 天津: 天津科学技术出版社, 2004: 134.
- [7] 刘金方. 临症经应录 [M]. 程磐基, 郑彩慧, 点校. 上海: 上海科学技术出版社, 2004: 139-140.
- [8] 费伯雄. 医方论 [M]. 李铁军, 点校. 北京: 中医古籍出版社, 1987: 50-51.
- [9] 陈可冀. 清宫配方集成 [M]. 北京: 北京大学医学出版社, 2013: 27-28.

(收稿日期: 2016-04-12; 修回日期: 2016-05-30)

编辑: 黄 健